


GF530 / GF500



Le bocchette di mandata a passo 50 mm in acciaio zincato GF500, permettono la diffusione di grandi portate d'aria come richiesto negli impianti industriali, magazzini e locali di grandi dimensioni.

MATERIALE E FINITURA

- Bocchetta in acciaio zincato (serie GF...).
- Bocchetta in lamiera di alluminio (serie AF...).
- Bocchetta in acciaio Inox 304 o 316 L (serie IF...).

APPLICAZIONE

- Adatte all'installazione a parete oppure su canali rettangolari in vista.
- Temperatura max di utilizzo 80°C.

FISSAGGIO

Con viti in vista.

VERSIONI

- GF530 doppio filare 1° verticale e 2° orizzontale
- GF510 doppio filare 1° orizzontale e 2° verticale
- GF500 semplice filare orizzontale
- GF520 semplice filare verticale.


ACCESSORI

GTE05* serranda in acciaio zincato a passo 100 mm con comando frontale o laterale.

GTA010* serranda in alluminio a passo 100 mm con comando frontale o laterale.

WR001 controtelaio in acciaio zincato per fissaggio a parete.

* Vedi sezione **DISTRIBUZIONE**




GF510

GF530 / GF510

H	W [mm]							
[mm]	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
200	€	€	€	€	€	€	€	€
300								
400								
500								
600								

AF530 / AF510

H	W [mm]							
[mm]	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
200	€	€	€	€	€	€	€	€
300								
400								
500								
600								



GF500

GF500 / GF520

H	W [mm]							
[mm]	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
200	€	€	€	€	€	€	€	€
300								
400								
500								
600								


AF500 / AF520

H	W [mm]							
[mm]	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
200	€	€	€	€	€	€	€	€
300								
400								
500								
600								

Bocchette industriali per grandi portate

GF530 / GF500

SELEZIONE RAPIDA



GF530 / GF500

COME ORDINARE

G F - 5 - 0 - 0 - W x H

TELAIO

GF	acciaio naturale
AF	alluminio naturale
IF	acciaio Inox



VERSIONI

0	semplice filare orizzontale
1	doppio filare 1° orizz. 2° vert.
2	semplice filare verticale
3	doppio filare 1° vert. 2° orizz.

MODELLO

W x H [mm]	200 x 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200
	300 x 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200
	400 x 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200
	500 x 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200
	600 x 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200

ACCESSORI



Modello	Descrizione
GF500 + GTE05 + C23*	Complesso in acciaio, singolo filare (orizzontale)
GF520 + GTE05 + C23*	Complesso in acciaio, singolo filare (verticale)
AF500 + GTA10 + C23*	Complesso in alluminio, singolo filare (orizzontale)
AF520 + GTA10 + C23*	Complesso in alluminio, singolo filare (verticale)

*Comando frontale manuale per bocchetta completa di serranda

Modello	Descrizione
GF510 + GTE05 + C23*	Complesso in acciaio, doppio filare (1° orizzontale e 2° verticale)
GF530 + GTE05 + C23*	Complesso in acciaio, doppio filare (1° verticale e 2° orizzontale)
AF510 + GTA10 + C23*	Complesso in alluminio, doppio filare (1° orizzontale e 2° verticale)
AF530 + GTA10 + C23*	Complesso in alluminio, doppio filare (1° verticale e 2° orizzontale)

*Comando frontale manuale per bocchetta completa di serranda

Per i prezzi delle serrande e dei comandi abbinabili, vedi sezione DISTRIBUZIONE.

Per ottenere il prezzo di listino del complesso bocchetta-serranda, sommare i prezzi dei singoli componenti ed applicare una maggiorazione del 20%.

BOCCHETTA CON SERRANDA

GF500 + GTE05 + C23

In fase d'ordine, specificare il tipo di comando per le serrande.