

AD780



Les grilles de reprise en aluminium AD780 sont constituées d'un cadre en aluminium extrudé et d'une grille de reprise à maille carrée de 12,5 x 12,5 mm.

MATÉRIAU ET FINITION

- Aluminium anodisé naturel
- Registre en acier galvanisé
- Plénum en acier galvanisé

APPLICATION

- Adaptées à un montage mural, en plafond ou en gaine
- De par la grande section nette de passage d'air égale à 85 % environ de la section frontale, elles sont généralement utilisées quand une perte de charge limitée est requise.
- En appui sur faux plafond avec dalles de 600x600 mm (AU780)

FIXATION

- AD... par clips.
- AE... par vis non apparentes

- AF... par vis apparentes
- AU780 en appui sur faux plafond


VERSIONS

- AD780 à maille carrée
- AU780 à maille carrée avec cadre de confinement en C de 595 x 595 mm pour l'installation en appui sur faux plafond en dalles de 600 x 600 mm.


ACCESSOIRES

- GT007 registre de réglage à ailettes multiples à mouvement contre-rotatif
- GR001 contre-cadre en acier galvanisé pour fixation par vis non apparentes (AE...)
- BPI plénum d'alimentation pré-équipé pour piquages multiples (latéraux, sur le dessus ou sur le dessous). (Voir page 183).


DIMENSIONS ET SYSTÈME DE FIXATION



type AD780
fixation par clips
et contre-cadre



type AE
fixation par vis
non apparentes
et contre-cadre



type AF
fixation par vis

PRIX

Modèle	AD780 AF780	Accessoires	
		GT007	GR001
200 x 100			•
300 x 100			•
400 x 100			•
500 x 100			•
600 x 100			•
800 x 100			•
1 000 x 100			•
300 x 150			•
400 x 150			•
500 x 150			•
600 x 150			•
800 x 150			•
1 000 x 150			•
400 x 200			•
500 x 200			•
600 x 200			•
800 x 200			•
1 000 x 200			•
500 x 300			•
600 x 300			•
800 x 300			•
1 000 x 300			•
600 x 400			•
800 x 400			•
1 000 x 400			•

• Produits disponibles en stock



Pour système de fixation type AE PRIX SUR DEMANDE

AD780

DIFFUSION AIR


CHOIX RAPIDE

	Q _{min}	Q _{max}
Perte de charge [Pa]	5	< 15
Niveau de bruit L _{WA} [dB(A)]	< 30	< 40




AD780

ACCESSOIRES



GT007

Registre en acier galvanisé



BPI

Plénum multi-raccordement - voir page 183

COMMENT COMMANDER

AD 7 8 0

FIXATION


- D fixation par clips
- E fixation par vis non apparentes
- F fixation par vis apparentes

VERSIONS

- 0 sans registre
- 7 avec registre modèle **GT 007**

Grille de reprise pour faux plafond

AU780



PRIX

Modèle

AU780

595 x 595*

* Dimensions hors tout en mm